

# Профилактика детского травматизма

**Травма (повреждение)** – результат внезапного воздействия на организм ребенка какого – либо фактора внешней среды, нарушающего анатомическую целостность тканей и протекающих в них физиологических процессов.

**Детский травматизм** – повреждения, повторяющиеся среди детей различных возрастных групп в аналогичных условиях

Наиболее часто повторяющийся травматизм у детей – бытовой.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БЫТОВЫХ ТРАВМ:

- ✓ **ожог** (от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других электроприборов и открытого огня);
- ✓ **падение** (с кровати, окна, стола и ступеней);
- ✓ **удушье от мелких предметов** (монет, пуговиц, гаек и др.);
- ✓ **отравление** (бытовыми химическими препаратами или медикаментами);
- ✓ **поражение электрическим током** (от неисправных электроприборов, оголенных проводов, от втыкания металлических предметов в розетки и настенную проводку)





### **Ожоги можно избежать, если:**

1. держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
2. прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, керосин, растворители, а также спички, зажигалки, бенгальские огни, петарды;
3. переносить или устанавливать посуду с горячей жидкостью с учетом повышенной активности детей;
4. не разрешать играть детям в местах приготовления пищи, стирки белья, мойки посуды и пр.



### **Падения можно избежать, если:**

1. не разрешать детям играть в опасных местах;
2. устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах;
3. отодвиньте всю мебель от окна.



### **Удушья от мелких предметов можно избежать, если:**

1. проверить все игрушки на мелкие детали и удалить их;
2. не давать детям мелкие предметы;
3. давать детям достаточно размельченную пищу без косточек и семечек;
4. пресекать разговоры во время еды
5. не давать детям младшего возраста орехи, твердые бобы, жевательную резинку, леденец и др.





### **Отравление можно избежать, если:**

1. ядовитые, химические и опасные вещества хранить в плотно закрытых маркированных контейнерах, в недоступных для детей местах;
2. хранить медикаменты в местах, недоступных для детей;
3. давать медикаменты ребенку только по назначению врача, никогда не давать лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста



### **Поражение электрическим током можно избежать, если:**

1. не разрешать детям самостоятельно включать электроприборы;
2. содержать в исправности электропроводку;
3. электрические розетки защитить от доступа ребенка, провода надежно изолировать;
4. постоянно вести разъяснительную работу об опасности электрического тока и мерах безопасности.



***ВСЕ ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА БЕЗОПАСНУЮ  
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗАСЛУЖИВАЮТ ЗАЩИТЫ  
ОТ ТРАВМ!***